

Format: 85 x 54 mm


Druckvorgaben für Retransferdrucker:

- Grafische Elemente sollten mindestens eine Auflösung von 300dpi aufweisen
- PDF sollte in dem CMYK Farbraum **Coated FOGRA39** angelegt sein, ansonsten können Ausrisse/ starke Farbabweichungen auftreten
- Bitte möglichst keine Brauntöne verwenden
- **Im Retransferdruck kann es generell zu Farbabweichungen kommen**
- Vorzugsweise als Vektorgrafik angelegt
- Bevorzugt serifenlose Schriften
- **Schriften sollten in Pfade/Kurven exportiert sein**, ansonsten in der E-Mail mitliefern

Anlieferung der Druckdateien

- Drucklayout bitte als .pdf Dokument anliefern
- Drucklayout bitte an print@nfc21.de unter Nennung der Bestellnummer zusenden
- Drucklayout ohne die rote Stanze zuschicken
- Drucklayout in die vorgesehene Druckbild-Fläche einfügen
- Drucklayout bei beidseitigem Druck in die dementsprechenden Seiten einfügen
- Drucklayout wenn möglich mit 3mm rundum Beschnitt anlegen, falls Elemente über den Rand hinausreichen

BE - 85 x 54 mm -
Endformat/ Druckbild



Sie benötigen Hilfe?

NFC21 GmbH | print@nfc21.de | +49 208 69821931



